


Ducto Eléctrico



DESCRIPCION:

Manguera de PVC plastificado color gris, con espiral de PVC rígido, muy flexible y puede ser doblada sin sufrir aplastamiento, manteniendo su diámetro interior, es excelente opción para la protección de cables eléctricos por su alta resistencia a la intemperie. Cumple con la norma UL 94.



- ✓ **Temperatura de operación:**
Temperatura ambiente
- ✓ **Longitudes disponibles:**
Rollos de 25 metros

Construcción:

Tubo – PVC rígido en color gris.
Refuerzo - PVC.
Cubierta – PVC plastificado en color gris.

Diámetro Interior		Peso	Longitud
Pulg.	mm	Teorico g/m	m/rollo
1/2"	12.7	120	25
5/8"	15.8	145	25
3/4"	19.05	160	25
1"	25.4	210	25
1 1/4"	31.8	310	25
1 1/2"	38.1	365	25
1 3/4"	44.5	445	25
2"	50.8	550	25
2 1/2"	63.5	590	25
3"	76.2	705	25
3 1/2"	88.9	860	25
4"	101.6	1,000	25
5"	127	1,270	25
6"	152.4	1,720	25

*Pregunta por las conexiones disponibles de esta manguera



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P.



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645



561025 4373

eflumex.com

Ducto Eléctrico



DESCRIPCION:

Conectores plásticos para manguera de uso eléctrico, que permite unir la manguera hasta la caja o chalupa, incluso es la única opción del mercado que permite ser conectado a condulets gracias a la cuerda NPT.

✓ **Temperatura de operación:**
N/A

✓ **Longitudes disponibles:**
N/A

Construcción:

Material de PVC

MEDIDAS DISPONIBLES

PULG.	mm
1/2"	12.7
5/8"	15.8
3/4"	19.05
1"	25.4
1 1/4"	31.8
1 1/2"	38.1
1 3/4"	44.5
2"	50.8



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P.



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220




01 (55) 6645



561025 4373

eflumex.com

Ducto Eléctrico



DESCRIPCION:

Coples plásticos para manguera de uso eléctrico, que permite unir con la manguera Se conecta en forma interna haciendo .

✓ Temperatura de operación:

N/A

✓ Longitudes disponibles:

N/A

Construcción:

Material de PVC



CUAUTITLAN, EDO. MÉX, MÉXICO C.P.



NAUCALPAN EDO. MÉX, C.P. 53220



01 (55) 6645



561025 4373

eflumex.com